

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **4663** /QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **28** tháng 8 năm 2013

SỞ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC TP	
ĐẾN	Số: <b>13566/13016</b> Ngày: <b>19/12/2013</b>

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về duyệt đề án quy hoạch quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị  
(quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phía Bắc  
đường Linh Trung, phường Linh Trung, quận Thủ Đức  
(quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông)**

cc: *[Handwritten signatures]*  
*[Handwritten initials]*

*20/12/13*

*[Handwritten signature]*

**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 5759/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt đề án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận Thủ Đức;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 2716/TTr-SQHKT ngày 14 tháng 8 năm 2013 về trình duyệt đề án quy hoạch quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phía Bắc đường Linh Trung, phường Linh Trung, quận Thủ Đức (nội dung quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông),

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Duyệt đề án quy hoạch quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phía Bắc đường Linh Trung, phường Linh Trung, quận Thủ Đức (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông), với các nội dung chính như sau:

**1. Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch:**

- Vị trí khu vực quy hoạch: thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

- Vị trí, ranh giới khu vực quy hoạch được giới hạn như sau:

+ Phía Đông : giáp khu dân cư.

+ Phía Tây : giáp đường Lê Văn Chí.

+ Phía Nam : giáp Xa lộ Hà Nội và đường Linh Trung.

+ Phía Bắc : giáp Quốc lộ 1A.

- Quy mô diện tích : 85,97 ha.

- Tính chất của khu vực quy hoạch: Khu dân cư hiện hữu chỉnh trang kết hợp xây dựng mới.

**2. Cơ quan tổ chức lập đề án quy hoạch phân khu:**

Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức (Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình quận Thủ Đức).

**3. Đơn vị tư vấn lập đề án quy hoạch phân khu:**

Công ty TNHH Xây dựng - Kiến trúc Miền Nam (ACSA).

**4. Hồ sơ, bản vẽ đề án quy hoạch phân khu:**

- Thuyết minh tổng hợp;

- Thành phần bản vẽ bao gồm:

+ Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/10.000.

+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/2000.

+ Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/2000.

+ Bản đồ hiện trạng hệ thống giao thông, tỷ lệ 1/2000.

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/2000.

+ Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/2000.

+ Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, tỷ lệ 1/2000.

**5. Dự báo quy mô dân số, các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị toàn khu vực quy hoạch:**

**5.1.** Thời hạn quy hoạch: đến năm 2020 (theo thời hạn quy hoạch của đề án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận Thủ Đức đã được phê duyệt).

5.2. Dự báo quy mô dân số trong khu vực quy hoạch: 6.500 người.

5.3. Các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị toàn khu vực quy hoạch:

STT	Loại chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu	
A	Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu	m <sup>2</sup> /người	132,26	
B	Chỉ tiêu sử dụng đất đơn vị ở trung bình toàn khu	m <sup>2</sup> /người	59,23	
C	Các chỉ tiêu sử dụng đất trong các đơn vị ở			
	- Đất nhóm nhà ở	m <sup>2</sup> /người	40,18	
	- Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở	m <sup>2</sup> /người	4,31	
	Trong đó:			
	+ Đất công trình giáo dục	m <sup>2</sup> /người	3,55	
	+ Trung tâm dịch vụ khác	m <sup>2</sup>	4.900	
	- Đất cây xanh sử dụng công cộng	m <sup>2</sup> /người	2,66	
	- Đất đường giao thông cấp phân khu vực	km/km <sup>2</sup>	12,83	
D	Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị			
	Đất giao thông bố trí đến mạng lưới đường khu vực (từ đường khu vực trở lên), kể cả giao thông tĩnh	%	11,84	
	Tiêu chuẩn cấp nước	lít/người/ngày	180	
	Tiêu chuẩn thoát nước	lít/người/ngày	180	
	Tiêu chuẩn cấp điện	kwh/người/năm	2.500	
	Tiêu chuẩn rác thải, chất thải	kg/người/ngày	1,2	
E	Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị toàn khu			
	Mật độ xây dựng chung	%	30 - 35	
	Hệ số sử dụng đất	lần	2,0 - 2,5	
	Tầng cao xây dựng (theo QCVN 03:2012/BXD)	Tối đa	tầng	25
		Tối thiểu	tầng	1

\* Ghi chú:

- Tùy theo vị trí, quy mô diện tích khu đất, chức năng công trình và tổ chức không gian kiến trúc tại khu vực, có thể xây dựng công trình với tầng cao tối đa 20 tầng nhưng cần phải phù hợp Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý độ cao chương ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam. Đối với tầng cao công trình cho từng khu

đất, lô đất sẽ được xem xét cụ thể theo định hướng thiết kế đô thị hoặc quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị tại khu vực được phê duyệt và các quy định hiện hành về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị.

- Các chỉ tiêu sử dụng đất về cây xanh, giáo dục, thương mại dịch vụ sẽ được tăng thêm khi triển khai thực hiện các dự án đầu tư tại các khu đất sử dụng hỗn hợp trong khu vực đồ án quy hoạch.

## **6. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất:**

### **6.1. Các khu chức năng trong khu vực quy hoạch:**

Đơn vị ở: toàn khu vực quy hoạch được bố trí thành 01 đơn vị ở và các khu chức năng cấp đô thị ngoài đơn vị ở, được xác định như sau:

#### **a. Các khu chức năng thuộc đơn vị ở (Tổng diện tích đơn vị ở: 38,50 ha):**

**a.1. Các khu chức năng xây dựng nhà ở (khu ở, nhóm nhà ở):** Tổng diện tích 26,12 ha, trong đó:

- Khu ở (nhóm nhà ở) hiện hữu ổn định (cải tạo chỉnh trang): Tổng diện tích 13,19 ha;

- Các khu ở (nhóm nhà ở) xây dựng mới: Tổng diện tích 9,46 ha.

- Khu ở (nhóm nhà ở) trong khu đất sử dụng hỗn hợp (chức năng ở kết hợp dịch vụ - thương mại...): Tổng diện tích 3,27 ha.

**a.2. Khu chức năng dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở:** Tổng diện tích 2,80 ha, bao gồm:

- Khu chức năng giáo dục: Tổng diện tích 2,31 ha, trong đó:

+ Trường mầm non xây dựng mới: Tổng diện tích 0,40 ha.

+ Trường tiểu học xây dựng mới : Tổng diện tích 0,90 ha.

+ Trường trung học cơ sở xây dựng mới: Tổng diện tích 1,01 ha.

- Câu lạc bộ giải trí : Diện tích 0,49 ha

**a.3. Khu chức năng cây xanh sử dụng công cộng (vườn hoa, sân chơi):** Tổng diện tích 1,73 ha. Gồm:

+ Cây xanh tập trung : Diện tích 0,37 ha.

+ Cây xanh trong khu hỗn hợp : Diện tích 1,36 ha.

**a.4. Mạng lưới đường giao thông cấp phân khu vực:** Tổng diện tích 7,85 ha.

**b. Các khu chức năng ngoài đơn vị ở nằm đan xen trong đơn vị ở:** Tổng diện tích 47,47 ha:

**b.1. Đất công trình dịch vụ cấp đô thị** : Tổng diện tích 22,52 ha.

+ Trường trung học phổ thông : Diện tích 1,77 ha.

+ Trường dạy nghề : Diện tích 0,74 ha.

+ Trường đại học Nông lâm : Diện tích 14,54 ha.

+ Bệnh viện đa khoa : Diện tích 5,47 ha.

**b.2. Đất giao thông từ đường khu vực trở lên:** Tổng diện tích 10,06 ha.

b.3. Đất bãi xử lý bùn: Tổng diện tích 5,95 ha.

b.4. Ban quản lý dự án bãi bùn: Tổng diện tích 0,16 ha.

b.5. Khu hạ tầng kỹ thuật (xử lý nước thải): Tổng diện tích 4,02 ha.

b.6. Đất cây xanh cách ly dọc tuyến điện, dọc suối: Tổng diện tích 3,79 ha.

b.7. Suối: Tổng diện tích 0,97 ha.

**6.2. Cơ cấu sử dụng đất toàn khu vực quy hoạch:**

STT	Loại đất	Diện tích (ha)	Tỷ lệ (%)	Chỉ tiêu (m <sup>2</sup> /người)
A	Đất đơn vị ở	38,50	44,78	59,23
1	Đất các nhóm nhà ở	26,12	30,38	40,18
	- Đất nhóm nhà ở hiện hữu chính trang	13,39		
	- Đất nhóm nhà ở dự kiến xây dựng mới	9,46		
	- Đất nhóm nhà ở trong khu hỗn hợp	3,27		
2	Đất công trình dịch vụ đô thị	2,80	3,26	4,31
	Đất giáo dục	2,31		3,55
	+ Trường mẫu giáo trong khu hỗn hợp	0,40		
	+ Trường tiểu học trong khu hỗn hợp	0,90		
	+ Trường trung học cơ sở	1,01		
	Câu lạc bộ giải trí	0,49		
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng	1,73	2,01	2,66
	- Cây xanh tập trung	0,37		
	- Cây xanh trong khu hỗn hợp	1,36		
4	Đất đường giao thông cấp phân khu vực	7,85	9,13	12,08
				12,83 km/km <sup>2</sup>
B	Đất ngoài đơn vị ở	47,47	55,22	73,03
5	Đất công trình dịch vụ cấp đô thị	22,52		
	+ Trường trung học phổ thông	1,77		
	+ Trường dạy nghề	0,74		
	+ Trường đại học Nông lâm	14,54		
	+ Bệnh viện đa khoa	5,47		
6	Đất giao thông từ đường khu vực trở lên	10,06	11,70	

7	Đất bãi xử lý bùn	5,95		
8	Ban quản lý dự án bãi bùn	0,16		
9	Khu hạ tầng kỹ thuật (xử lý nước thải)	4,02		
10	Đất cây xanh cách ly dọc tuyến điện, dọc suối	3,79		
11	Suối	0,97		
Tổng cộng		85,97	100	132,26

**6.3. Cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị từng đơn vị ở và ngoài đơn vị ở:**

STT	Cơ cấu sử dụng đất			Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị				
	Loại đất	Ký hiệu ô phố	Diện tích (m <sup>2</sup> )	Chỉ tiêu (m <sup>2</sup> /người)	Loại đất	Ký hiệu ô phố		Diện tích (m <sup>2</sup> )
						Tối thiểu	Tối đa	
Đơn vị ở: (diện tích: 385.000 m <sup>2</sup> , dân số: 6.500 người)	1. Đất đơn vị ở		385.000	59,23				
	1.1 Đất nhóm nhà ở		261.200	40,18				
	- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới		94.600					
	+ Nhóm nhà ở xây dựng mới	1	14.200		35	1	15	5,2
	+ Nhóm nhà ở xây dựng mới	2	4.800		40	1	7	2,8
	+ Nhóm nhà ở xây dựng mới	3	9.200		40	1	7	2,8
	+ Nhóm nhà ở xây dựng mới	4	2.700		40	1	7	2,8
	+ Nhóm nhà ở xây dựng mới (trong khu vực kết hợp nhà ở hiện hữu chính trang)	9	14.800/15.800		40	1	15	6,0
	+ Nhóm nhà ở xây dựng mới	11	4.000		40	1	15	6,0
	+ Nhóm nhà ở xây dựng mới	12	19.900		40	1	7	2,8
	+ Nhóm nhà ở xây dựng mới	13	15.400		40	1	25	7,0
	+ Nhóm nhà ở xây dựng mới	17	9.600		40	1	7	2,8
	- Đất nhóm nhà ở hiện hữu chính trang		133.900					

+ Nhóm nhà ở hiện hữu chính trang	5	1.100		50	1	7	3,5
+ Nhóm nhà ở hiện hữu chính trang	6	3.100		50	1	7	3,5
+ Nhóm nhà ở hiện hữu chính trang	7	12.900		50	1	7	3,5
+ Nhóm nhà ở hiện hữu chính trang	8	15.300		50	1	7	3,5
+ Nhà ở chính trang (trong khu vực kết hợp xây dựng mới)	9	1.000/15.800		40	1	7	3,5
+ Nhóm nhà ở hiện hữu chính trang	10	49.000		50	1	7	3,5
+ Nhóm nhà ở hiện hữu chính trang	14	21.200		50	1	7	3,5
Nhóm nhà ở hiện hữu chính trang	15	30.300		50	1	7	3,5
- Đất nhóm nhà hỗn hợp		32.700					
+ Nhóm nhà ở khu hỗn hợp (Coca Cola)	16	32.700		40	1	25	7,0
1.2 Đất công trình dịch vụ công cộng		28.000	4,31				
- Đất giáo dục		23.100	3,55				
+ Trường mầm non trong khu hỗn hợp	16	4.000		40	1	2	1,2
+ Trường tiểu học xây dựng mới trong khu hỗn hợp	16	9.000		40	2	4 (*)	1,6
+ Trường trung học cơ sở xây dựng mới	20	10.100		40	2	4	1,6
- Câu lạc bộ giải trí (hiện hữu)	23	4.900	0,75	40	1	3	1,2
1.3. Đất cây xanh sử dụng công cộng		17.300	2,66				
- Đất cây xanh tập trung		3.700					
+ Đất cây xanh tập trung	24	2.100		≤ 5	1	1	
+ Đất cây xanh tập trung	25	1.600		≤ 5	1	1	

- Đất cây xanh trong khu hỗn hợp		13.600		≤ 5	1	1	
1.4 Đất đường giao thông cấp phân khu vực		78.500	12,08				
2. Đất ngoài đơn vị ở		474.700	73,03				
- Đất công trình dịch vụ cấp đô thị		225.200					
+ Trường trung học phổ thông xây dựng mới	19	17.700		40	2	5 (**)	1,6
+ Trường đại học Nông lâm	18	145.400		40	2	5	2,0
+ Trường dạy nghề (xây dựng mới)	21	7.400		40	2	5	2,0
+ Bệnh viện đa khoa	22	54.700		40	2	12	2,0
- Đất giao thông từ đường khu vực trở lên		100.600					
- Đất bãi xử lý bùn	27	59.500					
- Ban quản lý dự án bãi bùn	26	1.600		40	1	3	1,2
- Khu hạ tầng kỹ thuật (xử lý nước thải)	28	40.200					
- Đất cây xanh cách ly dọc tuyến điện, dọc suối		37.900					
- Suối		9.700					

**Chú thích:**

- (\*) Đối với trường tiểu học, tầng cao tối đa 04 tầng. Lưu ý: Trong trường hợp thiết kế trên 3 tầng phải đảm bảo an toàn, thuận tiện cho thoát nạn khi có sự cố và phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền - tầng trên cùng không bố trí phòng học cho học sinh lớp 1.

- (\*\*) Đối với trường trung học, tầng cao tối đa 05 tầng. Lưu ý: Trong trường hợp thiết kế trên 4 tầng phải đảm bảo an toàn, thuận tiện cho thoát nạn khi có sự cố và phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

**Cơ cấu sử dụng đất trong các khu đất có chức năng sử dụng hỗn hợp:**



Ký hiệu khu đất	Loại đất	Diện tích (m <sup>2</sup> )	Tỷ lệ (%)	Mật độ xây dựng tối đa (%)	Tầng cao		Hệ số sử dụng đất (lần)
					Tối thiểu	Tối đa	
16	Đất khu hỗn hợp	59.300					
	Đất nhóm nhà ở cao tầng	32.700	55	40	1	25	7,00
	Đất công trình dịch vụ đô thị: mẫu giáo và trường tiểu học	13.000	22	40	1	4	1,60
	+ Trường tiểu học xây dựng mới	9.0000		40	1	4	1,60
	+ Trường mẫu giáo xây dựng mới	4.000		40	1	3	1,60
	Đất cây xanh sử dụng công cộng	13.600	23	5	0	1	0,05

### 7. Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị:

- Giữ lại khu dân cư tập trung ổn định, tạo mạng lưới giao thông thông suốt cho toàn khu vực nghiên cứu với các khu lân cận và ngay trong từng ô phố. Các công trình công cộng hiện hữu được giữ lại, cải tạo với mật độ xây dựng và tầng cao xây dựng phù hợp với chức năng công trình. Đồng thời, bố trí thêm một số công trình giáo dục đảm bảo phục vụ cho người dân dựa trên nguyên tắc bảo đảm bán kính phục vụ và hệ thống mạng lưới giáo dục của toàn khu, tận dụng những khu vực đất trống, dân cư thưa, di dời những nghĩa trang nhỏ, những cơ sở sản xuất ô nhiễm ra khỏi khu dân cư để tổ chức công viên cây xanh và bố trí công trình cao tầng (chung cư, cao ốc văn phòng và các công trình dịch vụ khác,...).

- Tổ chức mạng lưới giao thông phù hợp với đô thị cải tạo bằng cách nâng cấp các tuyến đường hiện hữu và xây dựng mới một số tuyến để nối kết các khu chức năng với nhau.

- Dọc trục giao thông chính và khu vực, nhằm tạo được bộ mặt kiến trúc đa dạng, phong phú, ưu tiên bố trí các công trình công cộng, chung cư cao tầng.

- Đối với các khu vực hiện hữu: Tại các khu dân cư được xác định là hiện hữu chỉnh trang thực hiện theo các quy định quản lý kiến trúc đô thị hiện hành. Tuy nhiên, cần khống chế tầng cao tối đa trong khu vực hiện hữu là 7 tầng (tính cả các yếu tố cộng thêm: tầng lửng và mái che cầu thang). Đối với các khu nhà ở thuộc dạng cư xá (nếu có), các nhóm, khu nhà ở thuộc các dự án đầu tư xây dựng nhóm, khu nhà ở đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt cần thực hiện theo quy hoạch chi tiết được duyệt. Trong trường hợp cần thiết, đề xuất điều chỉnh hoặc lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo quy định được cấp thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

- Đối với các khu vực phát triển xây dựng mới, bố cục theo các khu vực trọng tâm, các tuyến - điểm:

+ Tại trung tâm các khu ở: bố trí các công trình công cộng (kết hợp công viên cây xanh nhằm nâng cao yếu tố cảnh quan) với hình thức kiến trúc và mặt đứng đa dạng phong phú, kết hợp các mảng cây xanh, không chỉ phục vụ cho nội khu mà còn đáp ứng nhu cầu cho cả các khu lân cận trong tương lai.

+ Ngoài các khu nhà ở thấp tầng bên trong khu vực, các khu nhà ở chung cư thấp tầng, cao tầng được tập trung ven trục giao thông lớn, tạo nên bố cục tuyến quy mô lớn, phù hợp với các trục giao thông lớn. Bố cục các đơn nguyên chung cư phù hợp điều kiện tự nhiên khí hậu và đạt yêu cầu về thẩm mỹ.

+ Các công viên kết hợp sân bãi sinh hoạt thể dục thể thao được bố trí như không gian đệm chuyển tiếp giữa các nhóm nhà ở và các phân khu chức năng.

+ Bố cục tuyến, điểm sẽ tạo ra những không gian sống sinh động và bền vững.

- Đối với các khu vực tập trung các công trình cao tầng trên các tuyến đường chính, các trục thương mại dịch vụ, trong các giai đoạn tiếp theo, đề nghị cần nghiên cứu lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị khu vực cụ thể phù hợp cho từng khu vực.

- Yêu cầu về kiến trúc công trình trong khu vực quy hoạch:

+ Khu vực quy hoạch phần lớn là khu dân cư hiện hữu cải tạo, tầng cao xây dựng 1 - 7 tầng (tính cả các yếu tố cộng thêm: tầng lửng và mái che cầu thang), để tạo các khối kiến trúc điểm nhấn, dự kiến khu nhà ở xây dựng mới với loại hình nhà ở chung cư tầng cao 1 - 25 tầng, khu hỗn hợp 1 - 25 tầng.

- Về khoảng lùi các công trình đối với các trục đường: Khoảng lùi công trình (chỉ giới xây dựng) trên từng lô đất sẽ được xác định cụ thể theo các Quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị, các đồ án thiết kế đô thị riêng (sẽ được thiết lập sau khi đồ án quy hoạch phân khu này được phê duyệt) hoặc căn cứ vào các Quy chuẩn Việt Nam và các Quy định về quản lý kiến trúc đô thị do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Các công trình kiến trúc được thiết kế phù hợp cho từng chức năng, với hình thức kiến trúc đa dạng, hiện đại phù hợp với xu hướng phát triển của khu đô thị.

- Mật độ xây dựng toàn khu: 30% - 35%; đối với khu nhà biệt thự, nhà vườn: 30% - 50%, nhà phố liên kế: 70% - 90%, công trình công cộng: tối đa 40% và khu hỗn hợp: 30% - 35%.

- Các công trình kiến trúc được thiết kế phù hợp cho từng chức năng, với hình thức kiến trúc đa dạng, hiện đại phù hợp với xu hướng phát triển của khu đô thị.

## **8. Quy hoạch giao thông đô thị:**

### **a) Về giao thông đường bộ:**

- Về quy hoạch mạng lưới giao thông của đồ án phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận Thủ Đức và Quy chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế (trên cơ sở quy hoạch mạng giao thông chung quận Thủ Đức kết hợp hiện trạng các trục đường đã có và địa hình khu vực).

- Quy hoạch các tuyến giao thông cấp khu vực trở lên: Xa lộ Hà Nội có lộ giới 113,5 m, Quốc lộ 1A có lộ giới 120 m, đường Linh Trung có lộ giới 30m và đường Lê Văn Chí có lộ giới 20 m là các tuyến chính giúp phân phối lưu thông cho khu vực.

- Về giao thông cấp phân khu vực: là các tuyến đường phân khu vực chi tiết các tuyến được mô tả trong bảng thống kê giao thông:

ST T	Tên đường	Từ...	Đến...	Lộ giới (mét)	Chiều rộng (mét)		
					Via hè trái	Mặt đường	Via hè phải
1	Đường Linh Trung	Đường Lê Văn Chí	Xa lộ Hà Nội	30	6	18	6
2	Đường Lê Văn Chí	Đường Linh Trung	Quốc lộ 1A	20	4,4	11	4,5
3	Đường số 16	Đường Lê Văn Chí	Ranh quy hoạch	20	4,4	11	4,5
4	Đường số 16 A	Đường Lê Văn Chí	Đường 16	16	4	8	4
5	Đường số 17	Đường 16	Quốc lộ 1A	20	4,5	11	4,5
6	Đường số 16 B	Đường 17	Đường 17A	16	4	8	4
7	Đường A (đọc mương)	Đường Lê Văn Chí	Xa lộ Hà Nội	15	14	4	7
8	Đường B (đọc mương)	Đường Lê Văn Chí	Xa lộ Hà Nội	15	15	4	7
9	Xa lộ Hà Nội	Ranh quy hoạch	Ranh quy hoạch	113,5			
10	Quốc lộ 1A	Ranh quy hoạch	Ranh quy hoạch	120			

**b)** Về giao thông đường sắt đô thị: Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) nối kết từ nhà ga Suối Tiên đến nhà ga Bến Thành bố trí trong hành lang lộ giới Xa lộ Hà Nội, đảm nhận chức năng vận tải hành khách công cộng của đô thị.

\* Ghi chú:

- Việc thể hiện tọa độ mốc thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc công bố quy hoạch và cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa nhằm phục vụ công tác quản lý và tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức và đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính chính xác các số liệu này.

- Đối với đường có lộ giới nhỏ hơn 12m thuộc quy hoạch lộ giới hẻm, đề nghị Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức căn cứ theo Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về lộ giới và quản lý đường hẻm trong các khu dân cư hiện hữu

thuộc địa bàn thành phố để xác định cụ thể. Việc thể hiện lộ giới quy hoạch giao thông nhỏ hơn 12m trên bản đồ quy hoạch giao thông chỉ mang tính chất tham khảo.

- Bán kính cong tại các giao lộ và chỉ giới xây dựng sẽ được nghiên cứu xác định cụ thể khi có thiết kế đô thị hoặc khi khai triển các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và dự án cụ thể.

**9. Những hạng mục ưu tiên đầu tư; các vấn đề về tổ chức thực hiện theo quy hoạch:** Ngay sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt, việc triển khai thực hiện như sau:

a) Các hạng mục ưu tiên đầu tư:

- Đầu tư xây dựng các công trình công cộng và cây xanh, ưu tiên các công trình giáo dục.

- Đầu tư xây dựng các khu nhà ở tập trung, cao tầng.

- Thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội còn lại.

b) Về tổ chức thực hiện theo quy hoạch:

- Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, các cơ quan quản lý đầu tư phát triển đô thị căn cứ vào đồ án quy hoạch phân khu này được phê duyệt để làm cơ sở xác định, lập kế hoạch thực hiện các khu vực phát triển đô thị để trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện theo quy hoạch, triển khai các dự án đầu tư phát triển đô thị trong khu vực quy hoạch; các chủ đầu tư, tổ chức, đơn vị có liên quan cần tuân thủ các nội dung đã được nêu trong đồ án quy hoạch phân khu này và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.

**Điều 2.** Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức và các đơn vị có liên quan.

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức và đơn vị khảo sát đo đạc lập bản đồ hiện trạng hoặc cơ quan cung cấp bản đồ chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu đánh giá hiện trạng trong hồ sơ, bản vẽ đồ án quy hoạch quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phía Bắc đường Linh Trung, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

- Để đảm bảo cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận Thủ Đức; trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện theo quy hoạch, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, các cơ quan, đơn vị có liên quan cần lưu ý việc kiểm soát và khống chế quy mô dân số trong phạm vi đồ án, theo đó, các dự án phát triển nhà ở mới hoặc dự án tái thiết đô thị cần có giải pháp để ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ.

- Trong quá trình tổ chức triển khai các dự án đầu tư xây dựng tại các khu vực có sông, kênh, rạch trong khu vực quy hoạch; Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, Sở Giao thông vận tải, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan cần quản lý chặt chẽ việc tuân thủ về chỉ giới hành lang sông, kênh, rạch đã được quy định tại Quyết định số 150/2004/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5

năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý, sử dụng hành lang sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Việc san lấp kênh, muông, rạch (nếu có) trong khu vực quy hoạch cần có ý kiến thỏa thuận của các cơ quan có thẩm quyền đã được quy định tại Quyết định số 319/2003/QĐ-UB ngày 26 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý việc san lấp và xây dựng công trình trên sông, kênh, rạch, đầm, hồ công cộng thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Để làm cơ sở quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị, quản lý xây dựng đô thị phù hợp với quy hoạch; sau khi đồ án quy hoạch phân khu này được phê duyệt, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức cần phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc để có kế hoạch tổ chức lập các Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo quy định, phù hợp với nội dung đồ án hoặc lập các đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) hoặc các đồ án thiết kế đô thị riêng tại các khu vực có ý nghĩa quan trọng, khu vực đặc trưng, khu vực cảnh quan đặc thù, khu vực dọc các tuyến đường quan trọng mang tính chất động lực phát triển.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được phê duyệt, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức cần tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 này theo Luật Quy hoạch đô thị và Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố, ban hành Quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức thực hiện công tác cắm mốc giới theo quy hoạch được duyệt đã được quy định tại Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị.

- Chậm nhất 01 tháng kể từ ngày Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt nội dung quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông của đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 này, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ phân quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật của đồ án, trình thẩm định, phê duyệt bổ sung theo quy định.

- Sau khi đồ án quy hoạch phân khu này được phê duyệt, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức cần yêu cầu đơn vị tư vấn lập quy định quản lý theo đồ án quy hoạch quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phía Bắc đường Linh Trung, phường Linh Trung, quận Thủ Đức (nội dung quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông) để trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc phê duyệt theo Chỉ thị số 24/2012/CT-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố.

- Do nội dung quy hoạch giao thông của đồ án này đã được nghiên cứu, thiết lập phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận Thủ Đức đã được phê duyệt trước thời điểm Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2013 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 tầm nhìn sau năm 2020, nên trong trường hợp khi triển khai thiết kế cắm mốc giới, thực hiện các dự án giao thông vận tải theo Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2013, trường hợp có sự khác biệt về hướng tuyến, vị trí,... thì đồ án quy hoạch quy hoạch phân khu này cần được cập nhật và thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo quy định

**Điều 3.** Quyết định này đính kèm thuyết minh tổng hợp và các bản vẽ đồ án quy hoạch quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phía Bắc đường Linh Trung, phường Linh Trung, quận Thủ Đức (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông) được nêu tại Khoản 4, Điều 1 Quyết định này.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, Thủ trưởng các Sở - Ban - Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình quận Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Linh Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Linh Chiểu và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng chuyên viên;
- Lưu:VT, (ĐTMT-N) D. 23

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Tín**